



Möbel für
dich gemacht



5 ★★★★★
Jahre*
Hersteller
Garantie

Interliving
Schlafzimmer
Serie 1210

Interliving - Diese unverbindliche Verkaufspreisempfehlung
beinhaltet 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Preise in Euro. Nur gültig in Deutschland.
Stand: 11.02.2025



Möbel für
dich gemacht



Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.



Möbel für
dich gemacht

Interliving Schlafzimmer Serie 1210



Interliving Exklusivitäten

- Exklusive Griffe in Anthrazit

Weitere Besonderheiten

- Individuelle Anpassung: Umfangreiche Auswahl an Sonderanfertigungen möglich
- Flexible Designs: Sechs Frontvarianten und drei Grifftypen in verschiedenen Farben
- Modernes Farbspiel: Kombination aus Glas Seidengrau, Lack Basalt und Balkeneiche-Furnier
- Praktische Beleuchtung: Spotbeleuchtung für Kranzleiste mit Fernbedienung gegen Mehrpreis
- Flexible Schranklösungen: Höhen wählbar (216 cm oder 236 cm)
- Vielfältiges Kommodenprogramm: Zwei Höhen (82 cm und 102 cm) für individuelle Lösungen
- Nachtkommoden als hängende Konsolen oder stehende Nachttische verfügbar
- Optimale Raumnutzung: Große Schrankbreiten und planbares Innenzubehör für maximalen Stauraum

Interliving Schlafzimmer Serie 1210



RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbstezug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leidet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meistersstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbahängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden. Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Preisgruppenübersicht

	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
Frontausführung						
Balkeneiche Furnier	8404 (840.04.04)	1	8495 (840.04.05)	1	8492 (840.04.02)	1
Glas Basalt	8474 (840.49.04)	1	8475 (840.49.05)	1	8472 (840.49.02)	1
Glas Weiss	8454 (840.45.04)	1	8455 (840.45.05)	1	8452 (840.45.02)	1
Glas Sand	8414 (840.41.04)	1	8415 (840.41.05)	1	8412 (840.41.02)	1
Glas Seidengrau	8424 (840.42.04)	1	8425 (840.42.05)	1	8422 (840.42.02)	1
Glas Taupe	8434 (840.43.04)	1	8435 (840.43.05)	1	8432 (840.43.02)	1

Farb-, Glas- und Furnierausführungen für

Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout

Korpus Innen:



Front



Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Griffe für Drehtürenschränke

Neo

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	NEO
	nickelfarbig	90922	23N	23 cm	2,4 cm	o. Ber	 Exklusiv VME
	Anthrazit	90923	23A	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Weiss	90926	23W	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Sand	90927	23SD	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90899	23SG	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Taupe	90939	23T	23 cm	2,4 cm	o. Ber	

Basic

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	31N	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	31A	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	31W	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	31SD	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	31SG	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	31T	31 cm	1,6 cm	o. Ber	


Highline

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90868	TLN	225,4 cm	1,6 cm	114,-	
	Anthrazit	90866	TLA	225,4 cm	1,6 cm	114,-	
	Weiss	90865	TLW	225,4 cm	1,6 cm	114,-	
	Sand	90862	TLSD	225,4 cm	1,6 cm	114,-	
	Seidengrau	90863	TLSG	225,4 cm	1,6 cm	114,-	
	Taupe	90864	TLT	225,4 cm	1,6 cm	114,-	



Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei eine Beleuchtung je Element.

Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe


Neo

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	NEO
	nickelfarbig	90922	23N	23 cm	2,4 cm	o. Ber	 Exklusiv VME
	Anthrazit	90923	23A	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Weiss	90926	23W	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Sand	90927	23SD	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90899	23SG	23 cm	2,4 cm	o. Ber	
	Taupe	90939	23T	23 cm	2,4 cm	o. Ber	

Basic

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	31N	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	31A	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	31W	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	31SD	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	31SG	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	31T	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90950	FBN	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90949	FBA	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90948	FBW	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90940	FBSD	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90942	FBSG	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90946	FBT	=Frontbreite	1,6 cm	o. Ber	

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Grund-/Drehtürenschränke 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundtürenschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	PG 1	Kranzleiste und Passepartout H 19 mm				
								Stärke mm	KL Best-Nr.	PG 1 €	PP Best-Nr.	PG 1 €
Schränk 1-türig 		1-türig links 1-türig rechts	98345 98045	46,4 46,4	229,4 242,2	591,- 673,-		19	900458	116,-	900454	254,-
		1-türig links 1-türig rechts	98350 98050	51,4 51,4	229,4 242,2	634,- 663,-		19	900508	131,-	900504	268,-
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund							90341 90351	235,- 235,-	90341 90351	235,- 235,-
Schränk 2-türig 		2-türig	98090	91,0	229,4 242,2	855,- 903,-		19	900908	143,-	900904	283,-
		2-türig	98100	101,0	229,4 242,2	919,- 967,-		19	901008	157,-	901004	297,-
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund							90051 90341 90351	299,- 235,- 235,-	90051 90341 90351	299,- 235,- 235,-
Schränk 3-türig 		3-türig	98135	135,5	229,4 242,2	1.377,- 1.457,-		19	901358	185,-	901354	314,-
		3-türig	98140	140,5	229,4 242,2	1.425,- 1.503,-		19	901408	197,-	901404	328,-
		3-türig	98150	150,5	229,4 242,2	1.461,- 1.548,-		19	901508	207,-	901504	347,-
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund							90051 90342 90352	299,- 342,- 342,-	90051 90342 90352	299,- 342,- 342,-
Schränk 4-türig 		4-türig	98180	180,1	229,4 242,2	1.639,- 1.735,-		19	901808	221,-	901804	361,-
		4-türig	98190	190,1	229,4 242,2	1.699,- 1.790,-		19	901908	233,-	901904	380,-
		4-türig	98200	200,1	229,4 242,2	1.760,- 1.854,-		19	902008	249,-	902004	390,-
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund							90052 90342 90352	423,- 342,- 342,-	90052 90342 90352	423,- 342,- 342,-
	Korpus ohne Front	90090	-40%									
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung									

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Grund-/Drehtürenschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
							mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		5-türig	98225	224,6	229,4 242,2	2.173,- 2.305,-	19	902258	254,-	902254	397,-
		5-türig	98230	229,6	229,4 242,2	2.223,- 2.348,-	19	902308	259,-	902304	404,-
		5-türig	98240	239,6	229,4 242,2	2.262,- 2.392,-	19	902408	268,-	902404	411,-
		5-türig	98250	249,6	229,4 242,2	2.351,- 2.453,-	19	902508	271,-	902504	413,-
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90343 90353	423,- 428,- 428,-	90052 90343 90353
		6-türig	98270	269,2	229,4 242,2	2.440,- 2.579,-	19	902708	283,-	902704	423,-
		6-türig	98280	279,2	229,4 242,2	2.497,- 2.640,-	19	902808	290,-	902804	430,-
		6-türig	98290	289,2	229,4 242,2	2.560,- 2.704,-	19	902908	297,-	902904	411,-
		6-türig	98300	299,2	229,4 242,2	2.446,- 2.761,-	19	903008	302,-	903004	416,-
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90053 90343 90353	423,- 553,- 428,- 428,-	90052 90053 90343 90353
	Für 45er +90er Elemente	Spiegel vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45)	90637 90737	44,2 44,2		133,- 133,-					
	Für 50er + 100er Elemente	Spiegel vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	90636 90736	49,2 49,2		133,- 133,-					
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: Spot LED LED Stabbeleuchtung: #NV LED Aufbaustrahler: Aufsatz LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)								90005 90405	116,- 48,-
		Korpus ohne Front	90090								
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017									o. Berechnung

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout	

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt							PG 1	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€		mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		1-türig links 1-türig rechts	98144 98244	44,5 44,5	229,4 242,2	563,- 602,-		19	900448	52,-	900444	52,-
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	229,4 242,2	613,- 645,-		19	900498	62,-	900494	62,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	112,- 112,-	90340 90350	112,- 112,-
		2-türig	98089	89,1	229,4 242,2	832,- 882,-		19	900898	81,-	900894	81,-
		2-türig	98099	99,1	229,4 242,2	896,- 951,-		19	900998	86,-	900994	86,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	112,- 112,-	90340 90350	112,- 112,-

Anbau-, Grund- u. Anbau Flex- Elemente inkl. einer Mittelseite

	<p>inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm</p>	Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	229,4 242,2	789,- 832,-		19	900508	131,-	900504	268,-
	<p>inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm</p>	Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	229,4 242,2	736,- 775,-		19	900498	62,-	900494	62,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	112,- 112,-	90340 90350	112,- 112,-
	<p>inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm</p>	Grund Flex-Element 2-türig	993023	41,9 - 101	229,4 242,2	1.101,- 1.165,-		19	901008	157,-	901004	297,-
	<p>inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm</p>	Anbau Flex-Element 2-türig	993223	40-99 40-99	229,4 242,2	1.051,- 1.104,-		19	900998	86,-	900994	86,-
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau							90340 90350	112,- 112,-	90340 90350	112,- 112,-
		Korpus ohne Front	90090	-40 %								
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung								

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1				
Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
						mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend	98196	105,0	229,4 242,2	2.009,- 2.061,-	19	901048	143,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	98197	102,0	229,4 242,2	1.783,- 1.840,-	19	901038	86,-	901034	86,-
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98192	123,7	229,4 242,2	2.132,- 2.255,-	19	901258	143,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98193	123,7	229,4 242,2	1.933,- 2.061,-	19	901248	81,-	901244	81,-
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung Startelement voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98198	123,7	229,4 242,2	2.132,- 2.255,-	19	901258	143,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98199	123,7	229,4 242,2	1.933,- 2.061,-	19	901248	81,-	901244	81,-
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	229,4 229,4 242,2	1.044,- 1.044,- 1.099,-	19 L 19 R	901438 902438	116,- 116,-	technisch nicht möglich!	
	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	229,4 229,4 242,2	853,- 853,- 898,-	19 L 19 R	901428 902428	52,- 52,-	technisch nicht möglich!	
Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:										
	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051			299,-					
	1er Set Spot LED / Grund	90341			235,-					
	1er Set Spot LED / Anbau	90340			112,-					
	1er Set Stab LED / Grund	90351			235,-					
	1er Set Stab LED / Anbau	90350			112,-					

Interliving Schlafzimmer Serie 1210


Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm



Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	PG 1	Kranzleiste				Passepartout	
							Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1	€
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	229,4 242,2	789,- 830,-		19	900458	116,-	900454	254,-	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	229,4 242,2	581,- 625,-		19	900448	52,-	900444	52,-	
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	229,4 242,2	789,- 830,-		19	900328	116,-	900324	254,-	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	229,4 242,2	581,- 625,-		19	900308	52,-	900304	52,-	
	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau							90341	235,-	90341	235,-	
								90340	112,-	90340	112,-	
								90351	235,-	90351	235,-	
								90350	112,-	90350	112,-	

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Neo	Best-Nr.	B	H	PG 1	Neo	
	2er Set 45 cm	93302	44,1	44,0	423,-	
	2er Set 50 cm	93682	49,2	44,0	451,-	
	2er Set 90 cm	93402	88,8	44,0	461,-	
	2er Set 100 cm	93782	98,8	44,0	494,-	
	3er Set 45 cm	93303	44,1	64,4	587,-	
	3er Set 50 cm	93683	49,2	64,4	627,-	
	3er Set 90 cm	93403	88,8	64,4	639,-	
	3er Set 100 cm	93783	98,8	64,4	670,-	
Basic	Best-Nr.	B	H	PG 1	Basic	
	2er Set 45 cm	90302	44,1	44,0	423,-	
	2er Set 50 cm	90682	49,2	44,0	451,-	
	2er Set 90 cm	90402	88,8	44,0	461,-	
	2er Set 100 cm	90782	98,8	44,0	494,-	
	3er Set 45 cm	90303	44,1	64,4	587,-	
	3er Set 50 cm	90683	49,2	64,4	627,-	
	3er Set 90 cm	90403	88,8	64,4	639,-	
	3er Set 100 cm	90783	98,8	64,4	670,-	
Highline	Best-Nr.	B	H	PG 1	Highline	
	2er Set 45 cm	92302	44,1	44,0	475,-	
	2er Set 50 cm	92682	49,2	44,0	506,-	
	2er Set 90 cm	92402	88,8	44,0	513,-	
	2er Set 100 cm	92782	98,8	44,0	546,-	
	3er Set 45 cm	92303	44,1	64,4	665,-	
	3er Set 50 cm	92683	49,2	64,4	703,-	
	3er Set 90 cm	92403	88,8	64,4	720,-	
	3er Set 100 cm	92783	98,8	64,4	748,-	
Spiegel über Frontschubkästen vollflächig	Best-Nr.	B	H	PG 1	Innenmaße der Schubkästen, in cm:	
	2 Schübe, für 45er +90er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen			Elementbreite: Innenbreite Schubkasten: 45er 38,7 50er 43,7 90er 83,3 100er 93,3	
		Tür links (45)	90627	44,2		133,-
		Tür rechts (45)	90727	44,2		133,-
		Spiegel über Frontschubkästen				
	2 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen			Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5	
		Tür links (50)	90688	49,2		133,-
		Tür rechts (50)	90788	49,2		133,-
		Spiegel über Frontschubkästen				
	3 Schübe, für 45er +90er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen			Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5	
		Tür links (45)	90628	44,2		133,-
		Tür rechts (45)	90728	44,2		133,-
		Spiegel über Frontschubkästen				
	3 Schübe, für 50er +100er Elemente	Spiegel über Frontschubkästen			Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5	
		Tür links (50)	90658	49,2		133,-
	Tür rechts (50)	90758	49,2	133,-		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		79008			38,-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79009			38,-	

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
<p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element 90010 90020 90030	138,- 69,- 109,-
<p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel 90006 90008 90009 90022	230,- 230,- 285,- 78,-
<p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schicht: 2,0 cm</p>	pro Element 90016 39,7 cm Korpusmass 90017	302,- o.B.
<p>Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts 90210 90300 90301	o.B. 69,- 69,-
<p>Seitliche Schrägen aufgrund der aufgelegten Glasfronten nicht möglich.</p>	In diesem Modell nicht möglich	-
<p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p>	pro Element	530,-
<p>Blende Schrank</p> <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter 71000 71001	352,- 67,-
<p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	91415 91405	233,- 233,-
<p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	nur Korpus	90090 - 40%
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
<p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	20003 20001	112,- 404,-

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm			Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 3er Sets H = 56,8 cm		
	45 LI 45er / Tür Anschlag LI	73122	444,-		45 LI 45er / Tür Anschlag LI	71622	591,-
	45 RE 45er / Tür Anschlag RE	72122	444,-		45 RE 45er / Tür Anschlag RE	72622	591,-
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	72152	473,-		50er 3er Set, B/H 50/54 cm	72652	618,-
	Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7		
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)			Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)		
	90er 2er Set, B/H 50/37 cm	71133	444,-		90er 3er Set, B/H 50/54 cm	73633	591,-
	Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7		
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	71153	473,-		100er 3er Set, B/H 100/54 cm	74653	618,-
	Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7		
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350	411,- 439,-		Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	145,-
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024	112,-
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen	70330	430,-		Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter	70130	969,-
	Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335	430,-		2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	1.012,-
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor)				Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	385,-
	1er Set	71041	252,-				
	2er Set	71042	361,-				
	3er Set	71043	435,-				
	L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)						
	Einlegeboden für Fach 45 cm	71010	83,-		Kleiderstange für Fach 45 cm	70040	71,-
	Fach 50 cm	71051	97,-		Fach 50 cm	70050	71,-
	Fach 90 cm	71011	102,-		Fach 90 cm	70041	71,-
	Fach 100 cm	71099	116,-		Fach 100 cm	70100	71,-
	Schrägboden links	71018	105,-		Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	83,-
	Schrägboden rechts	71028	105,-				
	Offenes Regal, 30 cm	71030	83,-				
	Offenes Regal, 45 cm	71045	83,-				
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128	221,- 221,-				
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED Aufsatz LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung				Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin	90005 90405	116,- 48,-

Planungshinweise:









Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.











1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Konsolen, Kommoden H: 82,5 cm mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)				Neo			Basic			Highline		
				VME Exklusiv			Kurzer Winkelgriff			Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung		
incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff									
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216	202,-		30216	202,-		30216	202,-	
	46,0	30,3	18,0	30226	202,-		30226	202,-		30226	202,-	
	60,0	30,3	18,0	20216	202,-		20216	202,-		20216	202,-	
	60,0	30,3	18,0	20226	202,-		20226	202,-		20226	202,-	
 Beleuchtung für Glaspaneel 60er für Glaspaneel 46er	0,0	0,0	0,0	80029	197,-		80029	197,-		80029	197,-	
	0,0	0,0	0,0	80037	197,-		80037	197,-		80037	197,-	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)	46,0	30,3	18,0	30416	202,-		30416	202,-		30416	202,-	
	46,0	30,3	18,0	30426	202,-		30426	202,-		30426	202,-	
	60,0	30,3	18,0	20416	202,-		20416	202,-		20416	202,-	
	60,0	30,3	18,0	20426	202,-		20426	202,-		20426	202,-	
 Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	22,8	46,0	310017	367,-		310015	367,-		310016	392,-	
	60,0	22,8	46,0	210017	367,-		210015	367,-		210016	392,-	
 Stützplatte Stützplatte (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	46,0	25,6	4,6	30099	124,-		30099	124,-		30099	124,-	
	60,0	25,6	4,6	20099	124,-		20099	124,-		20099	124,-	
 Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320127	401,-		320125	401,-		320126	449,-	
	60,0	48,6	46,0	220127	401,-		220125	401,-		220126	449,-	
 Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	333037	524,-		333035	524,-		333036	600,-	
	60,0	63,1	46,0	233037	524,-		233035	524,-		233036	600,-	
 Türenkommode 1-türig Linkstür Rechtstür	60,0	82,5	46,0	210162	723,-		210165	723,-		210166	748,-	
	60,0	82,5	46,0	210262	723,-		210265	723,-		210266	748,-	
 Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240062	1.154,-		240065	1.154,-		240066	1.254,-	
 Türenkommode	120,0	82,5	46,0	520062	1.124,-		520065	1.124,-		520066	1.176,-	
 Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540062	1.505,-		540065	1.505,-		540066	1.605,-	
 Kombikommode 4 Schubkästen Linkstür Rechtstür	120,0	82,5	46,0	550162	1.414,-		550165	1.414,-		550166	1.539,-	
	120,0	82,5	46,0	550262	1.414,-		550265	1.414,-		550266	1.539,-	
 Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	660062	1.772,-		660065	1.772,-		660066	1.924,-	

Interliving Schlafzimmer Serie 1210

Konsolen, Kommoden H: 101,5 cm, mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)				Neo			Basic			Highline		
				VME Exklusiv			Kurzer Winkelgriff			Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung		
incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)				Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216	202,-	30216	202,-	30216	202,-	30216	202,-	
	46,0	30,3	18,0	30226	202,-	30226	202,-	30226	202,-	30226	202,-	
 Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216	202,-	20216	202,-	20216	202,-	20216	202,-	
	60,0	30,3	18,0	20226	202,-	20226	202,-	20226	202,-	20226	202,-	
 Beleuchtung für Glaspaneel 60er für Glaspaneel 46er	0,0	0,0	0,0	80029	197,-	80029	197,-	80029	197,-	80029	197,-	
	0,0	0,0	0,0	80037	197,-	80037	197,-	80037	197,-	80037	197,-	
 Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416	202,-	30416	202,-	30416	202,-	30416	202,-	
	46,0	30,3	18,0	30426	202,-	30426	202,-	30426	202,-	30426	202,-	
Aufsatz links, Glasboden Anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit (Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)	60,0	30,3	18,0	20416	202,-	20416	202,-	20416	202,-	20416	202,-	
	60,0	30,3	18,0	20426	202,-	20426	202,-	20426	202,-	20426	202,-	
 Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	22,8	46,0	310017	367,-	310015	367,-	310016	392,-	210016	392,-	
	60,0	22,8	46,0	210017	367,-	210015	367,-	210016	392,-	210016	392,-	
 Stützplatte Stützplatte (Nur möglich, wenn die Konsole mit der Bettseite verschraubt wird)	46,0	48,6	4,6	30099	124,-	30099	124,-	30099	124,-	30099	124,-	
	60,0	48,6	4,6	20099	124,-	20099	124,-	20099	124,-	20099	124,-	
 Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320127	401,-	320125	401,-	320126	449,-	220126	449,-	
	60,0	48,6	46,0	220127	401,-	220125	401,-	220126	449,-	220126	449,-	
 Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	333037	524,-	333035	524,-	333036	600,-	233036	600,-	
	60,0	63,1	46,0	233037	524,-	233035	524,-	233036	600,-	233036	600,-	
 Türenkommode 1-türig Linkstür Rechtstür	60,0	101,5	46,0	210167	866,-	210163	866,-	210164	894,-	210264	894,-	
	60,0	101,5	46,0	210267	866,-	210263	866,-	210264	894,-	210264	894,-	
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067	1.384,-	250063	1.384,-	250064	1.523,-			
 Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067	1.350,-	520063	1.350,-	520064	1.407,-			
 Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067	1.806,-	550063	1.806,-	550064	1.945,-			
 Kombikommode 5 Schubkästen Linkstür Rechtstür	120,0	101,5	46,0	560167	1.696,-	560163	1.696,-	560164	1.863,-	560264	1.863,-	
	120,0	101,5	46,0	560267	1.696,-	560263	1.696,-	560264	1.863,-	560264	1.863,-	
 Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670067	2.125,-	670063	2.125,-	670064	2.321,-			